



## Prostaforce

kapseli, pehmeä,  
sahapalmun hedelmistä  
valmistettu etanoliuute

### Tärkeää tietoa

**Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja.**

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Prostaforcea huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet pahenevat tai eivät lievene 4 kk kuluessa.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

### Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Prostaforce on ja mihin sitä käytetään?
2. Ennen kun käytät Prostaforcea
3. Miten Prostaforcea käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Prostaforcen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

### 1. Mitä Prostaforce on ja mihin sitä käytetään?

Prostaforce on kasvirohdosvalmiste lieviin eturauhasvaivoihin miehille.

### 2. Ennen kun käytät Prostaforcea

#### Älä käytä Prostaforcea jos:

- Olet allerginen (yliherkkä) sahapalmu-utuelle
- olet allerginen valmisteen muille ainesosille (ks. kohta 6)
- olet menossa leikkaukseen
- sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoimintaa

Ennen valmisteiden käytön aloitusta on lääkärin varmistettava, että virtsaamisvaivat johtuvat hyvänlaatuisesta eturauhasen suurenemisesta, eikä taustalla ole muu vakava sairaus, kuten syöpä.

#### Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö:

Prostaforcea ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti muun eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvuun tarkoitetun lääkityksen kanssa kuten alfareduktaasi-estäjät (esim. finasteridi) ja alfa-adrenoreseptoriantagoistit (esim. tamsulosiini).

Prostaforcea ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti antikoagulanttien kanssa.

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, kasvirohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä. Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Prostaforcen vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti.

Yhteisvaikutuksia Prostaforcen ja muiden lääkevalmisteiden kanssa ei ole tutkittu.

#### Raskaus ja imetys

Valmiste on tarkoitettu vain miehille.

#### Ajaminen ja koneiden käyttö

Prostaforce ei vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

#### Tärkeää tietoa Prostaforcen sisältämistä aineista

Prostaforce sisältää sorbitolia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteiden käyttöä.

### 3. Miten Prostaforcea käytetään?

Miehet: 1 kapseli päivässä veden kera ruokailun yhteydessä. Ei lapsille.

Ota yhteyttä lääkäriin jos oireet jatkuvat tai pahenevat yli 4 kuukauden käytön jälkeen tai hoidon aikana esiintyy haittavaikutuksia.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

#### Jos otat enemmän Prostaforcea kuin sinun pitäisi

- Yliannostustapauksia ei ole tiedossa.
- Epävarmoissa tapauksissa ota yhteyttä apteekkiin tai lääkäriin.

#### Jos unohdat ottaa Prostaforcea

- Älä ota kaksinkertaista annosta korvatakseksi unohtamasi kerta-annoksen.

### 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Prostaforcen voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.

Seuraavia lieviä oireita voi esiintyä:

- ihottuma
- röyhtäily
- ruoansulatuskanava vaivat

Jos saat näitä oireita, keskeytä käyttö. Jos oireet vaivaavat sinua keskustele lääkärin kanssa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai

kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

### 5. Prostaforcen säilyttäminen

- Ei lasten ulottuville eikä näkyville
- Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

### 6. Muuta tietoa

#### Mitä Prostaforce sisältää?

Vaikuttava aine on sahapalmun hedelmistä (Serenoa repens (W.Bartram) Small) valmistettu etanoliuute (9-12:1) 320 mg (uuttoliuotin 96% V/V etanoli).

Muut aineet ovat gelatiini, glyseroli, sorbitoli, punainen rautaoksidi, musta rautaoksidi, keltainen rautaoksidi ja puhdistettu vesi.

#### Lääkevalmisteiden kuvaus ja pakkauskoko

Prostaforce kapselit ovat ovaaleja, tummanruskeita pehmeitä kapseleita, joiden sisällä on kellanruskeaa öljyä. Pakkauskoot 30 ja 90 kapselia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

#### Myyntiluvan haltija:

A.Vogel Oy, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava, 09-874 121

#### Valmistaja:

Bioforce AG, CH-9325, Roggwil, Sveitsi

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 16.3.2012



## Prostaforce

kapsel, mjuk,  
etanolextrakt framställt av  
frukter från sågpalm

### Viktig information

#### Läs noggrant denna bipacksedel, eftersom den innehåller viktig information.

Detta läkemedel är receptfritt. Läkemedlet måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotek eller läkare om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symptomen försämras eller inte lindras inom 4 månader.
- Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel eller om biverkningarna är värre (se punkt 4), kontakta läkare eller apotek.

#### I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Prostaforce är och vad det används för
2. Innan du använder Prostaforce
3. Hur du använder Prostaforce
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Prostaforce ska förvaras
6. Övriga upplysningar

#### 1. Vad Prostaforce är och vad det används för

Prostaforce är ett växtbaserat läkemedel för lindriga prostatasyntom för män.

#### 2. Innan du använder Prostaforce

##### Använd inte Prostaforce om

- du är allergisk (överkänslig) mot sågpalmsextrakt
- du är allergisk mot någon annan beståndsdel i preparatet (se punkt 6)
- du väntar på en operation
- du lider av lever- eller njurinsufficiens

Innan du börjar använda preparatet, bör läkaren fastställa att orsaken till urineringsbesvären är en godartad prostataförstoring och att det inte föreligger någon allvarlig sjukdom såsom cancer.

##### Användning av andra läkemedel:

Prostaforce bör inte användas samtidigt med någon annan medicinering avsedd för godartad prostataförstoring såsom läkemedel som inhiberar alfa-reduktas (finasterid) och alfa-adrenoreseptor-antagonister (t.ex. tamsulosin).

Prostaforce bör inte användas samtidigt med antikoagulanter.

Berätta för läkaren om alla läkemedel du använder. Detta gäller både receptbelagda och receptfria mediciner, växtbaserade läkemedel samt naturmedel. Kom ihåg att informera om du nyligen har använt något läkemedel. Verkan hos vissa läkemedel kan ändras eller de kan förändra verkan hos Prostaforce, om de används samtidigt.

Samverkan mellan Prostaforce och övriga läkemedel har inte undersökts.

##### Graviditet och amning

Preparatet är avsett endast för män.

##### Körförmåga och användning av maskiner

Prostaforce påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

##### Viktig information om några innehållsämnen i Prostaforce

Prostaforce innehåller sorbitol. Om du av läkare fått veta att du lider av intolerans mot vissa sockerarter, kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

#### 3. Hur använder du Prostaforce?

**För män:** 1 kapsel per dag med vatten i samband med måltid. Ej för barn.

Kontakta din läkare om symptomen fortsätter eller inte förbättras efter 4 månaders användning eller det förekommer biverkningar under behandlingen. Vänd dig till din läkare eller apotek om du har frågor beträffande användningen av detta läkemedel.

##### Om du har tagit för stor mängd av Prostaforce

- Man känner inte till några fall av överdosering.
- I osäkra fall kontakta apotek eller läkare.

##### Om du glömmer att ta Prostaforce

- Fördubbla inte dosen för att ersätta den bortglömda engångsdosen.

#### 4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel, kan även Prostaforce förorsaka biverkningar. Alla behöver dock inte få dem.

Följande lindriga symptom kan förekomma:

- hudutslag
- sura uppstötningar
- besvär i matsmältningskanalen

Om sådana symptom förekommer, bör användningen avbrytas. Tala om

symptomen för läkaren ifall de besvärar dig.

Om biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta din läkare eller apotek.

#### 5. Hur Prostaforce ska förvaras

- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Använd inte efter utgångsdatumet som anges på förpackningen.

#### 6. Övriga upplysningar

##### Vad innehåller Prostaforce?

Det verksamma ämnet är ett etanolextrakt (9-12:1) 320 mg (lösningsmedel 96 % V/W etanol) från sågpalmfrukter (*Serenoa repens* (W.Bartram) Small).

De övriga beståndsdelarna är gelatin, glycerol, sorbitol, röd järnoxid, svart järnoxid, gul järnoxid och renat vatten.

##### Läkemedlets utseende, förpackningens innehåll

Prostaforce kapslarna är ovala, mörkbruna mjuka kapslar, som innehåller en klar, guldbrun olja. Förpackningsstorlekarna 30 och 90 kapslar. Alla storlekar finns nödvändigtvis inte till salu.

##### Innehavare av försäljningstillstånd:

A.Vogel Oy, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kervo, p. 09-874 121

##### Tillverkare:

Bioforce AG, CH-9325, Roggwil, Schweiz

Bipacksedeln godkänd 16.3.2012