

PAKKAUSSELOSTE

Drontal® vet. 230 mg/20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Saksa

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

KVP Pharma und Veterinär-Produkte GmbH, D-24106 Kiel, Saksa

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Drontal® vet. 230 mg/20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi tabletti sisältää:

Vaikeuttavat aineet: Pyranteeliembonaatti 230 mg ja pratsikvanteli 20 mg.

Apuaineet: Maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, povidoni, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, Makrogol 4000, hypromelloosi, titaanidioksidi (E 171).

4. KÄYTTÖAIHEET

Drontal vet. on kissojen matolääke pyörömatojen (suolinkaiset, hakamadot) ja heisimatojen häätöön.

5. VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää tiineillä eikä imettävillä kissoilla.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Hyvin harvinaisina haittavaikutuksina voi esiintyä kuolaamista, pahoinvointia ja oksentelua sekä tasapainohäiriöitä ja sekavuutta, jotka tavallisesti ovat lieviä, lyhytkestoisia ja itsestään ohimeneviä. Mahasuolikanavan oireet voivat johtua kuolevien matojen tuottamista vieraista proteiineista.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Kissa

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Normaali annos (kerta-annos): 1 tabletti 4 elopainokiloa kohden. Tabletti voidaan jakaa. Tabletin jakaminen kahteen osaan: asetetaan tabletti kovalle alustalle jakouurre ylöspäin ja painetaan tablettia peukalolla. Eläinlääkärin annostusohjetta tulee kuitenkin aina noudattaa.

Drontal vet. -tabletit annetaan kissalle sellaisenaan suun kautta tai ruokaan sekoitettuna.

9. ANNOSTUSOHJEET

-

10. VAROAIKA

-

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Käytettävä ennen viimeistä käyttöpäivämäärää, joka on merkitty pakkaukseen.

12. ERITYISVAROITUKSET

Kuolleet loiset poistuvat ulosteen mukana.

**13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI
JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI**

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

9.10.2008

15. MUUT TIEDOT

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

Orion Oyj ORION PHARMA
ELÄINLÄÄKKEET
PL 425 FI-20101 Turku

BIPACKSEDEL

Drontal® vet. 230 mg/20 mg filmdragerade tabletter

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland

Tillverkare:

KVP Pharma und Veterinär-Produkte GmbH, D-24106 Kiel, Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Drontal® vet. 230 mg/20 mg filmdragerade tabletter

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 tablett innehåller:

Aktiva innehållsämnen: Pyrantelmonat 230 mg och prazikvantel 20 mg.

Hjälpämnen: Majsstärkelse, cellulosa mikrokristallin, povidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, Makrogol 4000, hypromellos, titandioxid (E 171).

4. INDIKATIONER

Drontal vet. är ett maskmedel som skall användas då katten är angripen av rundmask (spolmask, hakmask) och bandmask.

5. KONTRAINDIKATIONER

Dräktiga och lakterande katter skall ej behandlas med Drontal® vet.

6. BIVERKNINGAR

Dreglande, illamående och kräkningar samt jämviktsrubbnings och oredighet kan uppträda som mycket sällsynta biverkningar. Biverkningarna är vanligen lätta, kortvariga och övergående. De gastrointestinala biverkningarna kan bero på främmande proteiner som de döende maskarna producerar.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Katt

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Normaldos (engångdos): 1 tablett/4 kg kroppsvikt. Tabletten är delbar. Om tabletten skall delas, lägg den på hårt underlag med mittskåran upp och tryck. Om Drontal vet. fås på recept skall veterinärens dosering alltid följas.

Drontal vet. tabletter kan ges direkt i munnen eller blandat i fodret.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

-

10. KARENSTID

-

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Maskarna dör och avlägsnas med avföringen.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

För Finland: Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

9.10.2008

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Finland:

Orion Oyj ORION PHARMA

ELÄINLÄÄKKEET

PB 425, FI-20101 Åbo